

AC-CLEANER VÄRMEPUMPSRENGÖRING

BESKRIVNING:

AC-CLEANER VÄRMEPUMPSRENGÖRING Rengör, tar bort lukt och desinficerar. Avlägsnar mögel och svamp, Lämnar ingen lukt

Regelbunden rengöring säkerställer bibehållen effekt hos din värmepump!

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE/BRUKSANVISNING:

Koppla från ström, lägg en absorberande trasa under värmepumpen för att undvika droppande.

Spraya på rikligt och låt verka i 2 minuter.
Spraya rikligt även in i värmeelement och kylribbor.

Torka av synlig vätska med en mjuk trasa.
På displayen; spraya direkt på trasan och torka av.

Vänta 2 timmar innan värmepumpen sätts i drift igen.

INNEHÅLLER:

500 ml



Art.nr: SE/DK 83130

EAN nr: 7090001831300

PRODUKTDATABLAD



OPTIKERNS BRILLETVÄTT

BESKRIVNING:

Det mest skonsamma sättet att rengöra glasögonen.
Optikerns favorit.

Oavsett hur smutsiga glasögonen är så blir dom helt rena utan att få repor!

Kan användas på alla typer av glasögon,
skyddsglasögon, sportglasögon och solglasögon.

Gör ingen åverkan på glasens behandlingar.

Skonsam mot plast. Antistatisk.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE/BRUKSANVISNING:

Spraya på och skölj av med kallt vatten. De få droppar som ev. finns kvar på glaset torkas försiktigt bort med mjuk duk. Ingen putsning!

INNEHÅLLER:

100 ml



Art.nr: SE/DK 134

EAN nr: 7090001821349

OPTIKERNS BRILLETVÄTT REFILL

BESKRIVNING:

Det mest skonsamma sättet att rengöra glasögonen.
Optikers favorit.

Oavsett hur smutsiga glasögonen är så blir dom helt rena utan att få repor!

Kan användas på alla typer av glasögon,
skyddsglasögon, sportglasögon och solglasögon.

Gör ingen åverkan på glasens behandlingar.

Skonsam mot plast. Antistatisk.

ANVÄNDINGSOMRÅDE/BRUKSANVISNING:

Spraya på och skölj av med kallt vatten. De få droppar som ev. finns kvar på glaset torkas försiktigt bort med mjuk duk. Ingen putsning!

INNEHÅLLER:

500 ml



Art.nr: SE/DK 82282

EAN nr: 7090001822827

PRODUKTDATABLAD



EFFEKTIV

BESKRIVNING:

Norengo EFFEKTIV löser kalk, smuts och svartmögel. Mycket effektiv rengöring för duschväggar, kakel, porslin och andra ytor. Rent med skinande resultat!

AVÄNDNINGSSOMRÅDE/BRUKSANVISNING:

Applicera Norengo Effektiv med en svamp, trasa eller direkt på ytan som skall göras ren. Låt verka 3-5 minuter och skölj sedan rikligt med vatten.

Ska inte användas på marmor, guld/silver dekor eller anodiserad aluminium.

INNEHÅLLER:

500 ml



Art.nr: SE/DK 83322

EAN nr: 709000183229

GLASFÖRNYARE

BESKRIVNING:

Har du provat allt utan att få glaset i duschen helt rent, som nytt?

Glasförnyaren rengör glasytan och avlägsnar gammal kalk. Avlägsnar också fastbränt sot i braskaminen, eller beläggning på glaskeramikhällen. Tar även små repor.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE/BRUKSANVISNING:

Fukta en microfibrertrasa och doppa den i burken med Glasförnyare, polera glasytan med roterande rörelser i ca 10 sekunder, eller tills ytan är fri från beläggning. Skölj efter med varmt vatten.

INNEHÅLLER:

200 ml



Art.nr: SE/DK 83118

EAN nr: 7090001831188

GLINZ[™]

BESKRIVNING:

GLINZ är en mycket effektiv glasrengöring som inte lämnar några ränder. Tar bort fett, sot, rökbeläggningar, trafikfilm, fingeravtryck och smuts.

GLINZ kan användas på alla tvättbara ytor i hem och bil. Särskilt bra på blanka ytor eftersom ingen film blir kvar. Utmärkt för fönster, speglar, blandare/kranar, bilrutor, skärmar och högblanka ytor mm.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE/BRUKSANVISNING:

Spraya på och torka noggrant av med en ren trasa eller papper som inte luddar. GLINZ kan även sprayas på och tas bort med en fönsterskrapa.

Hittar du en bättre glasrengöring än GLINZ, måste du meddela oss!

INNEHÅLLER:

500 ml



Art.nr: SE/DK 82165

EAN nr: 7090001821653

PRODUKTDATABLAD



HANDDESINFEKTION

BESKRIVNING:

Norengo Handdesinfektion avlägsnar virus, bakterier och micro organismer på händer utan att torka ut huden. Kan även användas för att desinficera alla avtorkningsbara ytor. 99,99% av alla bakterier och virus avlägsnas.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE/BRUKSANVISNING:

Applicera rikligt med Handdesinfektion på händerna och gnid in tills allt torkat. Upprepa detta ofta. Vid ytdesinfektion appliceras produkten på papper eller trasa i riklig mängd, torka sen noggrant av den yta som skall desinficeras.

INNEHÅLLER:

1 L 75-80% Etanol

Flaska med flödesreducerande kork



Art.nr: SE/DK 85318

EAN nr: 7090001853180

KRYSTALLKLAR

BESKRIVNING:

Krystallklar används för att impregnera duschväggar och blanka ytor. Krystallklar lägger sig som en skyddande osynlig film, och förhindrar att kalk, fett och tvålrester fäster på ytan. Krystallklar gör städning och rengöring mycket enklare. Effekten varar 6-12 månader. Fungerar utmärkt att använda på bilrutan, vattnet pärlar sig och vindrutetorkarna behöver inte användas lika frekvent.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE/BRUKSANVISNING:

Används alltid på rent och torrt glas/yta. Påføres med mjuk trasa, och torkas av med en torr trasa efter. **Man skall torka tills det inte syns något på ytan.** För bästa möjliga resultat, rengör med Norencos Glasförnyare först.

INNEHÅLLER:

100 ml



Art.nr: SE/DK 83100

EAN nr: 7090001831003

MAXGEL SYRATVÄTT

BESKRIVNING:

MAXGEL Syratvätt ett mycket effektivt och snabbverkande medel som avlägsnar kalk, rostvatten, gröna alger och mineralavlagringar som suttit i åratat. Syratvätten/vasken avlägsnar alla missfärgningar i toaletter, bruna missfärgade toaletter blir som nya. Utan fosfat!

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE/BRUKSANVISNING:

Påförs under spolkanten i toaletten och låt det verka till missfärgningen är borta, ca 5-20 sekunder. Vid mineralavlagringar kan Maxgel verka 1-4 timmar.

INNEHÅLLER:

500 ml



Art.nr: SE/DK 82512

EAN nr: 7090001825125

MUDIN Express

BESKRIVNING:

MUDIN Express Avloppsöppnare/propplösare är **supereffektiv mot fett (även hårt fett), slam & hår!**

Produkten är i fling-form, därmed sker den exotermiska reaktionen ovan bottenventilen istället för nere i vattenlåset och man undviker fara för skvätt/sprut tillbaka.

100% vattenlöslig och skapar inga försteningar i rören.

Utvecklar värme tillsammans med vatten.

Skadefritt för alla typer av packningar och rör **utom tunna flexirör.**

ANVÄNDNINGSMOMRÅDE/BRUKSANVISNING:

Häll ca 2 dl MUDIN Express över bottenventilen eller golvbrunnen. Tillsätt 4 dl kallt vatten över flingorna så att allt löses upp. Låt verka i minst 15 minuter. Rören skadas inte även om det verkar i flera timmar. Skölj med 1-2 liter riktigt varmt vatten, gärna kokande. I större rör och avlopp ökas doseringen. Om avloppet är tätt med vatten stående i vasken tillsätter du bara MUDIN Express utan ytterligare vatten, produkten löses då upp i det existerande vattnet.



Art.nr: SE/DK 83707

EAN nr: 7090001837074



INNEHÅLLER: 1 L

MUDIN RÖRTVÄTT

BESKRIVNING:

Undvik täta avlopp med regelmässig användning av MUDIN Rörtvätt!

Öppnar upp och håller rören rena och avlägsnar dålig lukt. Kan användas i alla typer av rör och avlopp i golvbrunnar, duschar, köksvaskar och handfat, inklusive kompositmaterial. Avlägsnar effektivt fett, slam, tvålrester, tandkräm och dålig lukt.

BRUKSANVISNING:

Koka upp 4 dl vatten, tillsätt sedan 2 dl MUDIN Rörtvätt i det varma vattnet innan blandningen hälls i avloppet.

Använd alltid dubbelt så mycket vatten som MUDIN Rörtvätt om rören kräver mer volym. Verkningsstiden är 30 minuter till maximalt 1 timma. Skölj efter rikligt med varmt vatten. Rekommenderas att ta bort synligt hår i avloppet först!

MUDIN Rörtvätt bör inte blandas med andra kemikalier!

INNEHÅLLER:

600 ml



Art.nr: SE/DK 83154

EAN nr: 7090001821547

PRODUKTDATABLAD



NO FOG

BESKRIVNING:

Imskydds servetter med långvarig effekt, upp till 24 timmar!

Kan användas på alla typer av glasögon, simglasögon, cyklop, visir, kameranlinser, kikare etc.

Kan brukas på alla ytor som tål vatten.

Rengör glaset först, vi rekommenderar **Optikerns Brilltvätt från Norengo**, påför sedan med servetten.

Färdigt att användas!

30 servetter/förpackning.



Art.nr: SE/DK 82298

EAN nr: 7090001822988

PRODUKTDATABLAD



PERFEKT akrylpolish

BESKRIVNING:

Polish för badkar och handfat i akryl, Komposit/plast och gjutmarmor. Tar bortrepor och polerar upp blank yta. Tar även bort missfärgningar/fläckar, av bla. hårfärg.

Perfekt Akrylpolish kan också användas för att polera upp blandare och kranar i krom.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE/BRUKSANVISNING:

Poleras på med en mjuk trasa. Är det mycket repor rekommenderas poleringsmaskin. Efter polering spolas polishen av med vatten eller torkas av med en torr trasa.

INNEHÅLLER:

250 ml

Nafta (petroleum)
Nitriloetanol
Hydrocarbons



Art.nr: SE/DK 413

EAN nr: 7090001824210

REFLEX FLOOR PROTECTOR

BESKRIVNING:

REFLEX floor protector är mycket slitstark, skyddar mot slitage, gör rengöring enklare.
Framhäver färg och struktur
God vidhäftning på ny parkett.

REFLEX är ett akrylbaserat, slitstarkt golvskydd som är elastiskt, halvblank och förhindrar krackelering.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Ny eller sliten parkett, Laminat, Vinyl, Linoleum,
Natursten, Skiffer, Klinker, Marmor, Granit, Terracotta,
Konstmaterial, Plast.

Rekommenderas på ny parkett.
Ingen slipning behövs före användning.

Står emot vatten, Polerbar med "high-speed"
Varar länge och ger glans utan att bli glatt
Svag lukt, ofarlig vid inandning

INNEHÅLLER:

1 L



Art.nr: SE/DK 83194

EAN nr: 709000183194?

PRODUKTDATABLAD



SANICID Koncentrerad

BESKRIVNING:

Sanicid lämpar sig utmärkt för rengöring och desinficering av dusch, badkar, väggar och golv i våtrum. Den avlägsnar effektivt fett, bakterier, lukt, tvålrester, fotsvamp, vårtvirus och microorganismer.

Tar även bort fläckar och lukt från ytor/textilier

1 liter koncentrat blandas 1:10 delar vatten och ger då 10 liter färdigblandad Sanicid. Bra för miljön och ekonomin.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE/BRUKSANVISNING:

Spraya på ytan som skall rengöras, låt verka 1 minut och skölj av med vatten eller torka av med trasa. För borttagning av fläckar kan Sanicid ha ett par minuter extra verkningstid. Kan även användas i hink

INNEHÅLLER:

1 L



Art.nr: SE/DK 83142

EAN nr: 709000183142?

SANICID

BESKRIVNING:

Sanicid lämpar sig utmärkt för rengöring och desinficering av dusch, badkar, vägg och golv i våtrum. Den avlägsnar effektivt fett, bakterier, lukt, tvålrester, fotsvamp, vårtvirus och micro-organismer. **Användes även med fördel för rengöring av luftvärmepumpar.** Tar bort fläckar och lukt från ytor/textilier

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE/BRUKSANVISNING:

Spraya på ytan som skall rengöras, låt verka 1 minut och skölj av med vatten eller torka av med trasa. För borttagning av fläckar kan Sanicid ha ett par minuter extra verkningsstid.

INNEHÅLLER:

600 ml



Art.nr: SE/DK 82247

EAN nr: 7090001822476

SIMPLY FOG RENT

BESKRIVNING:

Simply Fog Rent är en unikt bra rengöring för fogar. Den är tjockflytande, mycket effektiv och enkel att använda. Den avlägsnar alla typer av smuts, även om det varit ingrovt under en längre tid. Fogarna blir som nya.

AVÄNDNINGSOMRÅDE/BRUKSANVISNING:

Håll flaskan upp och ned medan du påför Simply Fog Rent direkt i fogarna. Låt verka i ca 2 minuter. Tvätta bort Simply Fog Rent med trasa, mjuk borste eller svamp. Kan också spolas av med vatten. Skadar inte cement och fog.

Bör inte användas på marmor eller kakel med guld/silver dekor!

INNEHÅLLER:

750 ml



Art.nr: SE/DK 82115

EAN nr: 7090001821158

PRODUKTDATABLAD



SUVEREN TILL ALLT

BESKRIVNING:

SUVEREN TILL ALLT

Rengör och desinficerar, SUVEREN produkt som kan användas överallt till att avlägsna fett, fläckar, sot, svamp, olja, bakterier och virus

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE/BRUKSANVISNING:

Kan användas på alla tvättbara ytor i kök, badrum, bil, båt och allt annat som kan tvättas. Avlägsnar fläckar på textil.

SUVEREN ger ett fantastiskt resultat

Spraya Suveren direkt på det som skall rengöras.
Torka av med trasa eller skölj av.

För besvärliga fläckar låt SUVEREN verka ca 1 minut.

Flaskan skall inte kastas när den är tom, fylls på med SUVEREN koncentrat och vatten. 1 Liter koncentrat ger 20 nya sprayflaskor med SUVEREN.

Ett miljövänligt recept och ett miljövänligt koncept.
Genom att använda sprayflaskan flera gånger undviker du onödigt plastavfall.

INNEHÅLLER:

500 ml



Art.nr: SE/DK 83280

EAN nr: 7090001832802

PRODUKTDATABLAD



SUVEREN TILL ALLT KONCENTRAT

BESKRIVNING:

Suveren till allt, rengör och desinficerar!
Kan användas färdigblandad på alla tvättbara ytor i kök, badrum, bil, båt och allt annat som kan tvättas.
Avlägsnar fläckar på textil. Suveren ger ett fantastiskt resultat!

Suveren koncentrat blandas med vatten i sprayflaska (83280). **1 liter koncentrat ger 20 nya flaskor med Suveren färdigblandad.**

Genom att använda sprayflaskan (83280) flera gånger undviker du onödigt plastavfall.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE/BRUKSANVISNING:

Bruksanvisning: Spraya Suveren färdigblandad direkt på det som ska rengöras. Torka av med trasa eller skölj av. För besvärliga fläckar låt Suveren färdigblandad verka ca 1 minut.

Ett miljövänligt recept och ett miljövänligt koncept.

INNEHÅLLER:

1 L



Art.nr: SE/DK 83281

EAN nr: 7090001832819

TOPLOCK

BESKRIVNING:

Top Lock stoppar kloaklukt från avlopp och vattenlås som torkat ut. Den lägger sig som ett lock över vattnet och förhindrar uttorkning/dålig lukt.

Innehåller inga farliga kemikalier och är biologiskt nedbrytbar.

Top Lock stelnar inte vid låga temperaturer – i motsats till exempelvis matolja.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE/BRUKSANVISNING:

Kan användas i alla typer av avlopp och vattenlås. Tillsätt ¼ liter till ½ liter, beroende på vattenlåsets storlek. Varar i upp till 5 år om vattenlåset inte är i bruk.

INNEHÅLLER:

500 ml



Art.nr: SE/DK 82316

EAN nr: 7090001823169

WC-RENT

BESKRIVNING:

WC-Rent är ett miljövänligt och effektivt sanitetsrengöringsmedel, som rengör och avlägsnar lukt från toaletter etc. WC-Rent har en ren och frisk doft som varar länge. Den är tjockflytande vilket gör att den får längre verkningstid innan den rinner ned i toaletten. Neutralt pH-värde. Utan fosfat.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE/BRUKSANVISNING:

WC-Rent är snabbverkande och i de flesta fall räcker det med att bara spruta på och skölja av. Påför under spolkanten och använd toalettbörste om nödvändigt.

INNEHÅLLER:

750 ml



Art.nr: SE/DK 164

EAN nr: 7090001821646

PRODUKTDATABLAD



XXL RENS 1 & XXL DES. 2

BESKRIVNING:

2-komponents supereffektiv rengöring för munstycken och slangar i bubbelbad.

Rengör grundligt rör, munstycken och slangar i bubbelbadet.

Avlägsnar fett, bakterier, tvålrester och lukt. Orenheterna lägger sig i skummet, skummet blir väldigt smutsigt, men systemet blir rent! Används 4-10 gånger/år.

ANVÄNDNINGSMOMRÅDE / BRUKSANVISNING:

Fyll bubbelbadet med vatten 5-10 cm över munstyckena. Temp. Ca 40 grader, varmt vatten ger mindre skum än kallt vatten. Håll en ½ flaska vardera av XXL 1 & 2 i ett mindre bubbelbad och en hel flaska vardera vid större bubbelbad. Produkterna är koncentrerade och kan inte blandas samman innan de hälls i vattnet! Starta systemet och kör 8-10 minuter så att alla slangar och munstycken blir rena. Töm sen ut vattnet och spola ytorna fria från skum med varmt vatten. Det är inte nödvändigt att skölja systemet efter tömning. Mycket fett och smuts kommer ut från rören och lägger sig synligt. Avlägsna detta med SANICID desinficerande spray.

INNEHÅLLER:

250 ml



Art.nr: SE/DK 110, 111

EAN nr: 7090001821103,
7090001821110