

AC-CLEANER VÄRMEPUMPSRENGÖRING

BESKRIVNING:

AC-CLEANER VÄRMEPUMPSRENGÖRING Rengör, tar bort lukt och desinficerar. Avlägsnar mögel och svamp, Lämnar ingen lukt

Regelbunden rengöring säkerställer bibehållen effekt hos din värmepump!

BRUKSANVISNING:

Koppla från ström, lägg en absorberande trasa under värmepumpen för att undvika droppande.

Spraya på rikligt och låt verka i 2 minuter.
Spraya rikligt även in i värmeelement och kylribbor.

Torka av synlig vätska med en mjuk trasa.
På displayen; spraya direkt på trasan och torka av.

Vänta 2 timmar innan värmepumpen sätts i drift igen.

INNEHÅLLER:

600 ml



Art.nr: SE/DK 82160

EAN nr: 7090001821608

OPTIKERNS BRILLETVÄTT

BESKRIVNING:

Det mest skonsamma och effektiva sättet att rengöra glasögon.

Helt rent utan puts = inga repor!

Underlättar rengöringen väsentligt när man ser dåligt utan glasögon och om man har svårt med motorik av olika anledningar.

Passar alla typer av glasögon, solglasögon, sportglasögon och skyddsglasögon. Kan även användas till kameralinser och kikarsikten som går att skölja med vatten.

Oavsett hur smutsiga glasen är så blir de helt rena utan att bli repiga.

BRUKSANVISNING:

Spraya på båda sidor av glaset, vänta någon sekund och skölj sedan av med kallt vatten.

Nu är glaset helt rent!

De få droppar som finns kvar på glaset torkas försiktigt bort med ren mjuk duk eller ett mjukt papper.
Ingen putsning!

INNEHÅLLER:

100 ml



Art.nr: SE/DK 134

EAN nr: 7090001821349

PRODUKTDATABLAD



BLU™ OPTIKERNS BRILLETVÄTT Refill

BESKRIVNING:

Det mest skonsamma och effektiva sättet att rengöra glasögon.

Helt rent utan puts = inga repor!

Underlättar rengöringen väsentligt när man ser dåligt utan glasögon och om man har svårt med motorik av olika anledningar.

Passar alla typer av glasögon, solglasögon, sportglasögon och skyddsglasögon. Kan även användas till kameralinser och kikarsikten som går att skölja med vatten.

Oavsett hur smutsiga glasen är så blir de helt rena utan att bli repiga.

En Refill räcker till:

- 5 st. 100 ml. sprayflaskor
- 10 st. 50 ml. sprayflaskor

BRUKSANVISNING:

Spraya på båda sidor av glaset, vänta någon sekund och skölj sedan av med kallt vatten.

Nu är glaset helt rent!

De få droppar som finns kvar på glaset torkas försiktigt bort med ren mjuk duk eller ett mjukt papper.
Ingen putsning!

INNEHÅLLER:

500 ml



Art.nr: SE/DK 82282

EAN nr: 7090001822827

PRODUKTDATABLAD



EFFEKTIV KALKLÖSARE

BESKRIVNING:

Mycket effektiv rengöring för duschväggar, kakel, porslin, blandare och andra ytor.

Löser omedelbart och effektivt upp kalk, smuts och svartmögel.

BRUKSANVISNING:

Applicera Effektiv Kalkborttagare med en fuktig trasa, svamp eller Optimize appliceringspad från Norenc och stryk över ytan som skall rengöras. Låt verka 2 minuter innan du sköljer av rikligt med vatten.

Ingen skrubbing behövs. Rent med skinande resultat!

En stor fördel är att produkten påföres med svamp/trasa enligt ovan, därmed undviker man den stickiga obehagliga effekten som blir i luften när en syra baserad produkt sprayas och sprids i rummet.

För ingrodd och gammal kalk rekommenderas Norenc Glasförnyare efter användning av Effektiv Kalkborttagare.

Skall inte användas på guld/silver dekor, rostfritt eller anodiserad aluminium!

INNEHÅLLER:

500 ml



Art.nr: SE/DK 82322

EAN nr: 7090001823220

FLEKK VEKK FLÄCKBORTTAGARE

BESKRIVNING:

Tar effektivt bort fläckar och missfärgningar av frukt, bär, vin, fett, smink, grönska/gräs, sot och olja mm.

Kan användas på alla tvättbara ytor och skinn!

BRUKSANVISNING:

Spraya på fläcken och låt verka i 2 minuter. Torka av med en absorberande trasa av bomull eller microfiber. Kan också sköljas av efter 2 minuter.

Spraya på fläckar på textil eller på joggingskor innan tvätt i maskin.

INNEHÅLLER:

600 ml



Art.nr: SE/NO 82109

EAN nr: 7090001821097

PRODUKTDATABLAD



FROSTSIKKER FROSTVÄTSKA

BESKRIVNING:

Biologiskt nedbrytbar och luktfri frostvätska. Förhindrar frostsador och isbildning i vattenlås, rör, avlopp, vattentank och toalett. Används för vinterkonservering på ställen som utsätts för temperaturer under fryspunkten, som tex i stugor, båtar, husbil, husvagn och buss. Fryspunkt -42°C .

BRUKSANVISNING:

Tillsätt koncentratet direkt i vattensystemet som skall vinterkonserveras. Se dosering för mängd.

Vid frostsäkring för toalett: Skruva av kranen till cisternen, spola, tillsätt sedan Frostsikker i vattenlåset.

DOSERING:

Tillsätt koncentrat

Vattenlås i vask: 3 dl

Golvbrunn: 5 dl

Vattenlås i toalett: 7 dl

INNEHÅLLER:

1 Liter



Art.nr: SE/DK/NO 82196

EAN nr: 7090001821967

GLASFÖRNYARE

BESKRIVNING:

Har du provat allt utan att få glaset i duschen helt rent, som nytt?

Glasförnyaren rengör glasytan och avlägsnar gammal kalk. Avlägsnar också fastbränt sot i braskaminen, eller beläggning på glaskeramikhällen. Tar även små repor.

BRUKSANVISNING:

Fukta en microfibrtrasa och doppa den i burken med Glasförnyare, polera glasytan med roterande rörelser i ca 10 sekunder, eller tills ytan är fri från beläggning. Skölj efter med varmt vatten.

Kan även användas med polermaskin.

INNEHÅLLER:

200 ml



Art.nr: SE/DK 83118

EAN nr: 7090001831188

GLINZ[™] GLASRENGÖRING

BESKRIVNING:

GLINZ är en mycket effektiv glasrengöring som inte lämnar några ränder. Tar bort fett, sot, rökbeläggningar, trafikfilm, fingeravtryck och smuts.

GLINZ kan användas på alla tvättbara ytor i hem och bil. Särskilt bra på blanka ytor eftersom ingen film blir kvar. Utmärkt för fönster, speglar, blandare/kranar, bilrutor, skärmar och högblanka ytor mm.

BRUKSANVISNING:

Spraya på och torka noggrant av med en ren trasa eller papper som inte luddar. GLINZ kan även sprayas på och tas bort med en fönsterskrapa.

Hittar du en bättre glasrengöring än GLINZ, måste du meddela oss!

INNEHÅLLER:

500 ml



Art.nr: SE/DK 82165

EAN nr: 7090001821653

PRODUKTDATABLAD



HANDESINFEKTION

BESKRIVNING:

Norencos Handdesinfektion avlägsnar virus, bakterier och microorganismer på händer utan att torka ut huden. Kan även användas för att desinficera alla avtorkningsbara ytor. 99,99% av alla bakterier och virus avlägsnas.

BRUKSANVISNING:

Applicera rikligt med Handdesinfektion på händerna och gnid in tills allt torkat. Upprepa detta ofta. Vid ytdesinfektion appliceras produkten på papper eller trasa i riklig mängd, torka sen noggrant av den yta som skall desinficeras.

INNEHÅLLER:

1 L 75-80% Etanol

Flaska med flödesreducerande kork



Art.nr: SE/DK 85318

EAN nr: 7090001853180

PRODUKTDATABLAD



HANDESINFEKTION

BESKRIVNING:

Norenco Handdesinfektion avlägsnar virus, bakterier och micro organismer på händer utan att torka ut huden. Kan även användas för att desinficera alla avtorkningsbara ytor. 99,99% av alla bakterier och virus avlägsnas.

BRUKSANVISNING:

Applicera rikligt med Handdesinfektion på händerna och gnid in tills allt torkat. Upprepa detta ofta. Vid ytdesinfektion appliceras produkten på papper eller trasa i riklig mängd, torka sen noggrant av den yta som skall desinficeras.

INNEHÅLLER:

50 ml 75-80% Etanol

Sprayflaska!



Art.nr: SE/DK 83314

EAN nr: 7090001833144

KRYSTALLKLAR[™]

BESKRIVNING:

Krystallklar används för att impregnera duschväggar och blanka ytor. Krystallklar lägger sig som en skyddande osynlig film, och förhindrar att kalk, fett och tvålrester fäster på ytan. Krystallklar gör städning och rengöring mycket enklare. Effekten varar 6-12 månader. Fungerar utmärkt att använda på bilrutan, vattnet pärlar sig och vindrutetorkarna behöver inte användas lika frekvent.

BRUKSANVISNING:

Används alltid på rent och torrt glas/yta. Påföres med mjuk trasa, och torkas av med en torr trasa efter.

Man skall torka tills det inte syns något på ytan.

För bästa möjliga resultat, rengör med Norencos Glasförnyare först.

INNEHÅLLER:

100 ml



Art.nr: SE/DK 83100

EAN nr: 7090001831008

MAXGEL SYRATVÄTT

BESKRIVNING:

MAXGEL Syratvätt ett mycket effektivt och snabbverkande medel som avlägsnar kalk, rostvatten, gröna alger och mineralavlagringar som suttit i årtal. Syratvätten/vasken avlägsnar alla missfärgningar i toaletter, bruna missfärgade toaletter blir som nya. Utan fosfat!

BRUKSANVISNING:

Påförs under spolkanten i toaletten och låt det verka till missfärgningen är borta, ca 5-20 sekunder. Vid mineralavlagringar kan Maxgel verka 1-4 timmar.

INNEHÅLLER:

500 ml



Art.nr: SE/DK 82512

EAN nr: 7090001825125

MUDIN Express®

Kraftfull Fettlösare

Supereffektiv

- Löser upp fett, olja, hår, organiskt material och slam
- Utvecklar värme tillsammans med vatten
- Starkt alkalisk. pH 14. Luktfri
- 100% vattenlöslig
- Förstenar eller klumpar sig inte
- Blandas med kallt vatten

MUDIN Express är löslig och utvecklar värme vid kontakt med vatten, blanda därför alltid med kallt vatten. Rekommenderas att blanda i hink och påföras med borste eller mopp alt. i lågtrycksspruta. **Alternativt** hålls medlet/blandningen direkt på problemområdet för att efter verkan i ca 15 min sköljas noggrant så inga rester blir kvar på någon yta.

Dosering:

- Kraftig grovrengöring för att lösa upp fett och slam, hår och organiska material, oljiga betonggolv: 5 dl MUDIN Express per 5 liter kallt vatten.
- Som altan/terrass tvätt: 3 dl MUDIN Express per 5 liter kallt vatten.
- Lättare grovrengöring: 2 dl MUDIN Express per 5 liter kallt vatten.

Till varje färdig blandning ovan skall diskmedel tillsättas , 1 msk per liter vatten.

Skölj noga efter så inga rester av MUDIN Express blir kvar på ytan!

Norengo/Leijma är inte ansvariga för skador uppkomna vid felaktig eller oförsiktig användning av MUDIN Express! Testa på en liten mindre synlig yta innan du gör jobbet!



Art.nr: SE/DK 83173

EAN nr: 7073341831735

MUDIN Express® Avloppsöppnare

BESKRIVNING:

MUDIN Express Avloppsöppnare/propplösare är **supereffektiv mot fett (även hårt fett), slam & hår!**

Produkten är i fling-form, därmed sker den exotermiska reaktionen ovan bottenventilen istället för nere i vattenlåset och man undviker fara för skvätt/sprut tillbaka.

100% vattenlöslig och skapar inga försteningar i rören.

Utvecklar värme tillsammans med vatten.

Skadefritt för alla typer av packningar och rör **utom tunna flexirör.**

BRUKSANVISNING:

Häll ca 2 dl MUDIN Express över bottenventilen eller golvbrunnen. Tillsätt 4 dl kallt vatten över flingorna så att allt löses upp. Låt verka i minst 15 minuter. Rören skadas inte även om det verkar i flera timmar. Skölj med 1-2 liter riktigt varmt vatten, gärna kokande. I större rör och avlopp ökas doseringen. Om avloppet är tätt med vatten stående i vasken tillsätter du bara MUDIN Express utan ytterligare vatten, produkten löses då upp i det existerande vattnet.



INNEHÅLLER: 1 L



Art.nr: SE/DK 83707

EAN nr: 7090001837074

PRODUKTDATABLAD



MUDIN® RÖRTVÄTT

BESKRIVNING:

MUDIN Rörtvätt öppnar upp och avlägsnar fett, slam, hår, tvålrester, tandkräm och dålig lukt.

Undvik täta avlopp med regelmässig användning av MUDIN Rörtvätt! Håller rören rena och fria från dålig lukt!

Kan användas i alla typer av rör och avlopp i golvbrunnar, duschar, köksvaskar och handfat. Inklusive kompositmaterial!

Viktigt, följ bruksanvisningen noggrant för bästa resultat!

BRUKSANVISNING: Avlägsna synligt hår!

- Stopp i avloppet: Häll i halva flaskan och låt verka över natten. Skölj på morgonen med 1-2 liter kokande vatten.
- Delvis stopp: Häll i 2 dl (ca.1/3 av flaskan) och låt verka i 1 timme eller över natten. Skölj sedan med 1-2 liter kokande vatten.
- Förebyggande underhåll: Tillsätt 1 dl Mudin Rörtvätt ungefär 4 gånger per år för att hålla rören rena- För bästa effekt, låt verka över natten!

MUDIN Rörtvätt bör inte blandas med andra kemikalier!

INNEHÅLLER:

600 ml



Art.nr: SE/DK 83154

EAN nr: 7090001821547

PRODUKTDATABLAD



NO FOG IMSKYDD

BESKRIVNING:

Imskydds servetter med långvarig effekt, upp till 24 timmar!

Kan användas på alla typer av glasögon, simglasögon, cyklop, visir, kameralinser, kikare etc.

Kan brukas på alla ytor som tål vatten.

BRUKSANVISNING:

Rengör glaset först, vi rekommenderar **Optikerns Brilltvätt från Norenc**, påför sedan med servetten.

Färdigt att användas!

30 servetter/förpackning.



Art.nr: SE/DK 82298

EAN nr: 7090001822988

PERFEKT AKRYLPOLISH

BESKRIVNING:

Polish för badkar och handfat i akryl, Komposit/plast och gjutmarmor. Tar bort repor och polerar upp blank yta. Tar även bort missfärgningar/fläckar, av bla. hårfärg.

Perfekt Akrylpolish kan också användas för att polera upp blandare och kranar i krom.

BRUKSANVISNING:

Poleras på med en mjuk trasa. Är det mycket repor rekommenderas poleringsmaskin. Efter polering spolas polishen av med vatten eller torkas av med en torr trasa.

INNEHÅLLER:

250 ml

Nafta (petroleum)
Nitriloetanol
Hydrocarbons



Art.nr: SE/DK 413

EAN nr: 7090001824210

PROFF FÄLGRENGÖRING

BESKRIVNING:

Supereffektiv mot ingrodd smuts, bromsdamm, asfalt och rost. Tar även bort rostfläckar, fett och olja!

Verkar snabbt och är skonsam mot lack och gummi!
Att rengöra framsidan av fälgen kräver inte den bästa produkten men för att även få baksidan helt ren ska du använda Proff Fälgrengöring!

BRUKSANVISNING:

Spraya på och låt verka i ca. 1-2 minuter, spola av med vatten. För bästa resultat, använd högtryckstvätt!

INNEHÅLLER:

500 ml



Art.nr: SE/NO 82256

EAN nr: 7090001822568

PRODUKTDATABLAD



SANICID KONCENTRAT

BESKRIVNING:

Sanicid lämpar sig utmärkt för rengöring och desinficering av dusch, badkar, väggar och golv i våtrum. Den avlägsnar effektivt fett, bakterier, lukt, tvålrester, fotsvamp, vårtvirus och microorganismer.

Tar även bort fläckar och lukt från ytor/textilier

1 liter koncentrat blandas 1:10 delar vatten och ger då 10 liter färdigblandad Sanicid. Bra för miljön och ekonomin.

BRUKSANVISNING:

Spraya på ytan som skall rengöras, låt verka 1 minut och skölj av med vatten eller torka av med trasa. För borttagning av fläckar kan Sanicid ha ett par minuter extra verkningstid. Kan även användas i hink

INNEHÅLLER:

1 L



Art.nr: SE/DK 83142

EAN nr: 709000183142?

PRODUKTDATABLAD



SANICID

RENGÖR OCH DESINFICERAR

BESKRIVNING:

Sanicid lämpar sig utmärkt för rengöring och desinficering av dusch, badkar, vägg och golv i våtrum. Den avlägsnar effektivt fett, bakterier, lukt, tvålrester, fotsvamp, vårtvirus och micro-organismer.

Användes även med fördel för rengöring av luftvärmepumpar. Tar bort fläckar och lukt från ytor/textilier

BRUKSANVISNING:

Spraya på ytan som skall rengöras, låt verka 1 minut och skölj av med vatten eller torka av med trasa. För borttagning av fläckar kan Sanicid ha ett par minuter extra verkningsstid.

INNEHÅLLER:

600 ml



Art.nr: SE/DK 82247

EAN nr: 7090001822476

SIMPLY FOG RENT

BESKRIVNING:

Simply Fog Rent är en unikt bra rengöring för fogar.

Den är tjockflytande, mycket effektiv och enkel att använda. Den avlägsnar alla typer av smuts, även om det varit ingrott under en längre tid. Fogarna blir som nya.

BRUKSANVISNING: Håll flaskan upp och ned medan du påför Fog Rent direkt i fogarna, skrubba vid behov med mjuk borste eller svamp. Låt verka i ca. 1-2 minuter. Skölj därefter noga med vatten eller tvätta bort Fog Rent noga med våt trasa. Skadar inte cement och fog.

Skall inte användas på rostfritt, anodiserad aluminium, marmor eller kakel med guld/silver dekor!

INNEHÅLLER:

750 ml



Art.nr: SE/DK 82115

EAN nr: 7090001821158

PRODUKTDATABLAD



SNOWGLIDER IMREGNIRING FÖR SNÖREDSKAP

BESKRIVNING:

Snowglider gör att snö och is inte fastnar i snöslungor, snöskyfflar, spadar, plogar, trafikskyltar m.m. Genom att spraya Snowglider i utkastet på snöslungan kastas snön betydligt längre. Den fungerar även bra under snöskyfflar för bättre glid, samt andra ytor där man vill ha en glatt yta. Undvik att spraya på däck, golv, och andra ytor som inte ska bli hala.

BRUKSANVISNING:

Se till att redskapet som ska impregneras är torrt. Spraya på önskat redskap och vänta 2-3 minuter innan användning. Snowglider är slitstark och håller i minst 6 timmars kontinuerlig användning. Om redskapet används mer sällan räcker en behandling hela vintern.

INNEHÅLLER:

500 ml



Art.nr: SE/NO 82167

EAN nr: 7090001821677

TOPLOCK

BESKRIVNING:

Top Lock stoppar kloaklukt från avlopp och vattenlås som torkat ut. Den lägger sig som ett lock över vattnet och förhindrar uttorkning/dålig lukt.

Innehåller inga farliga kemikalier och är biologiskt nedbrytbar.

Top Lock stelnar inte vid låga temperaturer – i motsats till exempelvis matolja.

BRUKSANVISNING:

Kan användas i alla typer av avlopp och vattenlås. Tillsätt ¼ liter till ½ liter, beroende på vattenlåsets storlek. Varar i upp till 5 år om vattenlåset inte är i bruk.

INNEHÅLLER:

500 ml



Art.nr: SE/DK 82316

EAN nr: 7090001823169

PRODUKTDATABLAD



WC-RENT

BESKRIVNING:

WC-Rent är ett miljövänligt och effektivt sanitetsrengöringsmedel, som rengör och avlägsnar lukt från toaletter etc. WC-Rent har en ren och frisk doft som varar länge. Den är tjockflytande vilket gör att den får längre verkningstid innan den rinner ned i toaletten. Neutralt pH-värde. Utan fosfat.

BRUKSANVISNING:

WC-Rent är snabbverkande och i de flesta fall räcker det med att bara spruta på och skölja av. Påför under spolkanten och använd toalettbörste om nödvändigt.

INNEHÅLLER:

500 ml



Art.nr: SE/DK 82513

EAN nr: 7090001825132